

Valensy noir





Collection Vassal-Montpellier

662Mtp1

Valensy noir

5 S 93

5 S 93
Valensy noir
662 Mtp 1







Désignation : Valensy noir.

Clos Planche 5 Côté S N° 93

Vigueur 3.

Charge :

Date de maturité : 17.9.56

A. A. 6

5:3.

3^e époque

(+4)

PR = 0

Désignation : Valensy noir

Clos Planche 5 Côté S N° 93

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 9-9-57

Pr: 1

(+4)

01 - 5

2 - 0

3 -

4 -) vide

5 - 1

3^e époque

Désignation : Valensy noir

Clos Planche 5 Côté S N° 93

Vigueur : 2

Date de maturité : le 25 8 59

Charge :

s. 1 3

2 6

3 3

X

5 2

(+2)

p=0

Valensy noir

Année 1956

n° Planche Côté 5.3.93 . . .

	Nombre total	18	21	24	27	30					
1	6	0	0	1	2	3					
2											
3											
4											
5	6	0	0	2	2	4					

IV (+3) 29-3-56 D

Valensy noir

Année 1957

N° Planche Côté 5.3.93 . . .

	Nombre total	63	7/3	9/3						
1	8	0	1	3						
2										
3										
4										
5	7	2	3	5	X					

Ie D le 9-3-57
=

Année 1988.

Valenry noi

N° Planche Côté S S 93

	Nombre total	10.3	14/3	18.3	21/3	26.3				
1	8.	0.	0.	0.	1.	4.	x	.	.	.
2
3
4
5	4.	1.	1.	2.	2.	3.	x	.	.	.

DE 25-3-58 +2
II^e

Désignation :

Valensy noir

VASSAL

Planche

5

Côté

5

N°

93

Souche

1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -

duveteux 8 - cotonneux *9*.

30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé *3* - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *6* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses *7* -

duveteuses *8* - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Daranéeux

Fincent 18-8-56

Désignation : *Valensy noir*

VASSAL Planche *V* Côté *S* N° *93* Souche *①*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *④* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *⑨*.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *③* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière *⑧* - autres 9 .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses *⑧* - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *⑥* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

R. Sahuc

N° ordre

Désignation : *Valensy noir*

VASSAL Planche 5 côté S N° 93 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ~~8~~ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 8 - partiellement ② .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées ③ - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement ⑧ .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleur Truel 26-5-54

N° ordre

Désignation : *Valerney non*

VASSAL Planche *5* côté *S* N° *93* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert *8*.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

9 JUIN 1955
Tuel

N° ordre

Désignation *Valeriana*

VASSAL planche 5 côté S N°93 souche (1) 2 3 4 5

2 impure ?

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6
~~aranéeux~~ (4) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- limbe: glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie (1) - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5 .

PÉTIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Bur

30 JUIL 1955

N° ordre

Désignation *Valensy noir*

VASSAL planche 5 côtés 5 N° 93 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sèteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sèteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ④ - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sèteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

BKoch
23.8.56

N° d'Ordre

Désignation *Valensy noir*

VASSAL planche 5 côté 5 N° 33 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE *Photo*

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨
- 25 { - à pédoncule herbacé ① - mi aoûté 2 - aoûté jusqu'à la
première ramification 3.

BAIE *Photo*

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 -
Très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière ⑧
- 27 { - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
- Très pruiné 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②
- 28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- 29 { - à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 -
côtelée 5.
- à jus incolore ① - coloré 2.
- 33 { - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧
- 30 { - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 { - à pédicelle long 1 - moyen ② - court ③
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 { - à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long ⑥
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- 33 { - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ② -

But 11 AOÛT 1955

Valenmy noir

Sarment de vigne

5593
faible

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Brach

N° d'ordre: . . . 066.201 . Désignation: . Valerius noir .
Origine:
Emplacement: Vas. 5.S.93 . Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3.
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - ⑦ - ⑨.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - ⑥.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : 1 - ② - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5
Médiane/Base: 6 - 7 - ⑧.

Truett.